



ใบรับรองเลขที่ 18T047/0671

## ใบรับรองห้องปฏิบัติการ

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด

มีห้องปฏิบัติการตั้งอยู่เลขที่

๕๓๖ ซอยบางแค ๗ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005)

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๒๖

โดยมีสาขาการรับรองตามรายละเอียดแนบท้ายใบรับรอง

ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ถึง วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ

(นายอภิจิณ โชติกเสถียร)

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการแทน  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ  
ที่ 18T047/0671

ชื่อห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการทดสอบ

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด

ที่อยู่

เลขที่ 536 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

หมายเลขการรับรองที่

ทดสอบ 0526

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

ถาวร  นอกสถานที่ ชั่วคราว  เคลื่อนที่

| สาขาการทดสอบ   | รายการทดสอบ   | วิธีทดสอบ  |
|--|---|--|
| สาขาสิ่งแวดล้อม<br>น้ำและน้ำเสีย<br>(water and wastewater) | - Total suspended solids<br>5 mg/l to 500 mg/l<br><br>- Total dissolved solids<br>50 mg/l to 5 000 mg/l | - Standard Methods for the<br>Examination of Water and<br>Wastewater, APHA, AWWA, WEF,<br>22 <sup>nd</sup> edition, 2012, part 2540 D<br><br>- Standard Methods for the<br>Examination of Water and<br>Wastewater, APHA, AWWA, WEF,<br>22 <sup>nd</sup> edition, 2012, part 2540 C |

ออกให้ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ 

(นายอภิจัน โขติกเสถียร)

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการแทน  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม